



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1

телефон: (812) 409-34-30

<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru



Наименование: Эко-ферма «Аптекарский огород»

Артикул: 003865

Возрастная группа: от 3-х до 7-ми лет

Размеры:

L-5750мм В-5000мм Н-2250мм.

Состоит из изделий:

- Ограждение

Размеры секции:

L-2000мм

H-500мм

Материалы:

влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой, окрашенный порошковыми красками металл, окрашенная нетоксичными красками фанера, вытяжные заклепки.

Комплектация:

- секция ограждения из профильной трубы с фанерными накладками – 1 к-т.

- опорная стойка из профильной трубы – 1 шт.

*Секция ограждения выполнена из горизонтальных направляющих, изготовленных из профильной трубы размером 25*25мм. К направляющим посредством вытяжных заклепок крепятся вертикальные фанерные накладки, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной 15мм с закругленными ребрами. Фанерные элементы окрашиваются двумя слоями нетоксичной краски.

*Вертикальные опорные стойки изготовлены из профильной трубы размером 40*40мм. Верхние торцы труб заглушены.

Сопряжение горизонтальных направляющих с вертикальными стойками производится посредством сварного соединения-приварки по контуру касания профиля направляющей к стойке

- Арка входная «Пергола» Мини – 1 шт.

Размеры:

L-1150мм В-750мм Н-2250мм

Материалы:

Окрашенная нетоксичными красками доска и брус, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж.



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

Комплектация:

- вертикальные стойки-4шт.
- боковое наполнение-2к-та.
- кровля с наполнением-1к-т.

*Вертикальные опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 90*90мм. Снизу опорная стойка заканчивается металлическим подпятником, который крепится к поверхности площадки.

*Арка кровли выполнена из массива сосны толщиной 28мм. Наполнение кровли выполнено из доски размером 36*96мм.

*Боковое наполнение выполнено из П-образного деревянного профиля размером 36*80мм и рейки размером 20*45мм.

*Подпятник выполнен из уголка 50*50мм.

*Крепление элементов между собой осуществляется посредством использования саморезов и болтового соединения.

- *Детский столик со скамьями – 1 шт.*

Размеры:

L-1350мм В-1250мм Н-520мм.

Материалы:

Окрашенная нетоксичными красками влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- фанерные боковые стенки столика-2шт.
- фанерное ребро жесткости-1шт.
- фанерные сидения-2шт.
- фанерная столешница-1шт.
- металлический закладной подпятник-4шт.

*Основные фанерные элементы выполнены из влагостойкой фанеры сорт 2/2 толщиной 21мм. и окрашены в различные цвета.

*Крепление элементов между собой осуществляется посредством использования оцинкованных уголков и болтового соединения.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

*Подпятник закладной металлический выполнен из профильной металлической трубы размером 40*25мм и Г-образного металлического фланца размером 80*40*25мм.

*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.

*Для надежного и безопасного крепления каркаса к стойкам применяются мебельные болты и заклепки.

*Фанерные элементы покрашены экологически безопасными красками в различные цвета и покрыты финишным слоем антивандального лака.

*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.

- *Элемент эко-фермы «Меловой стенд» - 1 шт.*

Размеры:

L-1300мм В-450мм Н-1900мм.

Материалы:



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

Окрашенная нетоксичными красками влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- вертикальные опорные стойки-2шт.
- фанерный щит для рисования-1шт.
- двухскатная фанерная крыша-1к-т.
- *Опорные стойки изготовлены из профильной трубы размером 60*60мм.
- *Щит для рисования и скаты крыши выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 21мм.
- *Крепление элементов между собой осуществляется посредством использования болтового соединения.
- *Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.
- *Элемент эко-фермы «Птичья столовая» - 1 шт.*

Размеры:

L-1440мм В-350мм Н-1170мм.

Материалы:

Окрашенная нетоксичными красками влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- вертикальные стойки-8шт.
- горизонтальные емкости-кормушки прямоугольной формы-3шт.
- двухскатная крыша-1к-т.
- *Вертикальные опорные стойки изготовлены из профильной трубы размером 40*25мм.
- *Фанерные элементы выполнены из влагостойкой фанеры сорт 2/2 толщиной 15мм.
- *Крепление элементов между собой осуществляется посредством использования саморезов и болтового соединения.
- *Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.
- *Элемент эко-фермы «Шпалера» - 1 шт.*

Размеры:

L-1290мм В-40мм Н-1640мм.

Материалы:

Окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- вертикальные стойки-2шт.
- горизонтальные направляющие стяжки-2шт.
- внутренне наполнение -1к-т.
- *Вертикальные опорные стойки и горизонтальные направляющие изготовлены из профильной трубы размером 40*40мм.
- *Внутренне наполнение изготовлено из профильной трубы размером 15*15мм.
- *Элемент эко-фермы «Парник» - 1 шт.*

Размеры:

L-1150мм В-880мм Н-930мм.

Материалы:

Окрашенная нетоксичными красками влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой брус, окрашенный порошковыми красками металл, монолитный поликарбонат, оцинкованный крепеж.



Общество с ограниченной ответственностью «Молвинец №1»

Юр. адрес: 188517, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория промышленная зона Южная, строение 15, помещение 1Н, офис 1
телефон: (812) 409-34-30
<http://www.molvinets.ru> e-mail: info@molvinets.ru

Комплектация:

- фанерные борта грядки-4шт.
- фанерное днище грядки-1шт.
- опорный брусок днища-4шт.
- вертикальные металлические стойки-4шт.
- двухскатная кровля с отрывающимися фрамугами-1к-т.
- *Фанерные борта и пол грядки выполнены из влагостойкой фанеры сорт 2/2 толщиной 21мм.
- *Вертикальные металлические стойки выполнены из уголка размером 40*40мм.
- *Двухскатная кровля выполнена из профильной трубы размером 20*20мм. Для открытия фрамуг используются петли. Настил кровли-монолитный поликарбонат толщиной 1мм.
- *Крепление элементов между собой осуществляется посредством использования саморезов, болтового соединения и оцинкованных уголков.
- *Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.
- *Элемент эко-фермы «Грядка высокая» - 2 шт.*

Размеры:

L-1500мм В-880мм Н-500мм.

Материалы:

Окрашенная нетоксичными красками влагостойкая фанера сорт 2/2 с скругленной верхней кромкой и брус, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- фанерные борта грядки-4шт.
- фанерный пол грядки-1шт.
- вертикальные металлические стойки-4шт.
- *Фанерные борта и пол грядки выполнены из влагостойкой фанеры сорт 2/2 толщиной 21мм.
- *Вертикальные металлические стойки выполнены из уголка размером 40*40мм.
- *Крепление элементов между собой осуществляется посредством использования саморезов, болтового соединения и оцинкованных уголков.
- *Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками, состоящими из основания и колпачка.
- *Вазон деревянный – 1 шт.*

Артикул: 001414

Размеры:

L-1500мм В-500мм Н-500мм

Материалы:

Окрашенная нетоксичными красками влагостойкая доска, окрашенный порошковыми красками металл, оцинкованный крепеж.

Комплектация:

- деревянные борта вазона-4шт.
- вставка вазона-1шт.
- *Борта вазона выполнены из доски размером 20*95мм.
- *Каркас вазона выполнен из профильной трубы размером 25*25мм.
- *Вставка выполнена из листовой стали толщиной 1мм.
- *Покрытие металлических элементов – два слоя порошковой термореактивной краски, экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом электростатического напыления.